













REV.	DESCRIZIONE			APPROVATO DA	DATA	
00	Emesso			VLADUT.IACOMI	21/02/2025	
PROGETTO DI:		DANILO.GIAMMARUCO				
DISEGNATO DA:		DANILO.GIAMMARUCO				
MATERIALE						
		FOGLIO	SCALA		PESO IN KG	
		A2	1 : 8		93.55	
CODICE		REV.	DESCRIZIONE			
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L			


A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N		
ELENCO PARTI																								
N°		QTA	CODICE	REV.	DESCRIZIONE (ITA)				DESCRIPTION (EN)				BESCHREIBUNG (DE)				DESCRIPTION (FR)				DESCRIPCIÓN (ES)			
1	1	1	20100074	05	ASS. PREAS. MANTELLO SUPERFRY S.90																			
	2	1	20400045	02	P/VASCA + ALZAT CUOC. 1V S.90																			
	3	1	20100087	03	ASS. ASS. PORTA 1/2 CON MANIGLIA MILO																			
	4	1	60200462	10	SCHIENA RINFORZATA 400 MILO																			
	5	1	60200425	01	FINITO CERNIERA SUP. PORTA MILO																			
	6	42	80300259	00	VITE TB TX25 FLANG.A2 INOX M5X12																			
	7	4	853790	00	ROSETTA INOX M5 5X10 DIN 125																			
2	8	2	80300064	00	ANTIVIB. RIF. DVA.6-10-10-M5-12-40 ELESA																			
	9	1	60200672	05	ANGOL. CHIUSURA POST. FOR. 400 MILO																			
	10	1	60200829	00	GRIGLIETTA FORATA CUOC.PIEGATA MILO																			
	11	6	80300260	00	VITE AUTOFIL. DIN 7981/TX 4,8X13 ZNC																			
	12	11	80300258	00	INSERTO M5 ESAGONO ZINCATO																			
	13	1	20300003	00	IMBALLO 400 MILO																			
	14	1	20100200	02	ASS. GRUPPO SCARICO ACQUA CPG MILO																			
3	15	1	80300053	00	DADO M8 CIECO CON CALOTTA DIN 1587																			
	16	1	80300057	00	MANIGLIA ELESA RIF. 21602																			
	17	1	60201475	00	TUBO SCARICO CUOCIPASTA D.40X650																			
	18	2	830801	00	FASCETTA ABA ALUZINK DIAM.32-44																			
	19	2	852591	00	VITE TPSCE INOX M5*16 DIN7991																			
	20	1	20100271	02	ASS. CERNIERA PORTA + STAFFA + VIT.																			
	21	1	80300100	01	MANOPOLA MILO D.6 ELE																			
4	22	1	60201224	00	FALSOFONDO PASTACORNER/CPG MILO S.9																			
	23	1	20200087	02	SAL. ASTA PROLUNGA CON BUSSOLA CPG																			
	24	1	60200928	04	COPERTURA FORO PIANO MILO - 400																			
	25	1	80300128	00	GHIERA CUOCIPASTA MILO ELE																			
	26	1	20100224	02	ASS. SCATOLA ELETTRICA CUOCIPASTA																			
	27	1	60200872	02	ANGOL. FISS. CARICO ACQUA AUTO																			
	28	1	20100225	04	ASS. CARICO ACQUA AUTOMATICO MILO																			
5	29	1	4200515	06	RINFORZO RESIST. CUOC. ELETTRICO																			
	30	2	4200514	05	SUPPORTO ANT./POST. RESISTENZE CPE																			
	31	7	853659	00	DADO INOX M5 FINTA RONDDL. DIN																			
	32	1	838785	00	BICONO X TUBO 10MM 65.RUN																			
	33	1	60200854	01	TUBO PTFE D.10 EROG. PASTACORNER																			
	34	1	80300471	00	DADO FLANGIATO OTTONE 3/8																			
	35	1	829831	00	MANICOTTO INOX DA 3/8"																			
6	36	1	80300220	00	RACC RAPIDO MASCHIO 3/8 D. 10 INOX																			
	37	1	80300223	00	GUARNIZIONE EROGATORE CPG MILO																			
	38	1	60200868	01	TUBO PTFE D.10 CARICO AUTO CPG																			
	39	1	835960	00	ELETTRORVALVOLA 2 VIE CODOLO 10MM UL																			
	40	1	992570	00	GOMITO CODOLO 10X10 HJ1010W																			
	41	1	992568	00	"RACCORDO INTERMEDIO ""T"" HUT1010W"																			
	42	3	60200927	02	DEFLETTORE ANTIACQUA X 400 - MILO																			
7	43	1	20400052	03	SAL. EROGATORE H2O CPG-PASTACORNER																			
	44	1	20100392	05	ASS. PARATIA CPE/PASTACORNER MILO																			
	45	4	855310	00	RIVETTO INOX MULTISTADIO 3,2X11																			
	46	1	80300052	03	PERNO MANIGLIA SCARICO FRIG. MILO																			
	47	2	80300384	00	INSERTO DEF. INOX RASO M5 F L=13																			
	48	2	829551	04	PERNO INOX D.5X35 GRIGLIETTA CUOCIP																			
	49	2	4005101	00	GRIGLIETTA TROPPO PIENO COMPL.CUOC																			
8	50	1	20100138	00	ASS. CRUSCOTTO CPE-FRIG-FRYTOP 400																			
	51	4	829541	00	MANIGLIETTE FE/ZN 9X34XM5 CRUS																			
	52	1	60201515	02	RINFORZO SCANSO BASAMENTO																			
	53	1	80300138	00	LOGO OFFCAR 36X36 METAL THIN LABEL																			
	54	1	80300619	01	COIBENTAZIONE VASCA CPE S9																			
	55	1	60201685	00	PIASTRINA EV CARICO AUTOMATICO																			
	56	1	60201005	02	DEFLETTORE SUPERIORE ANTIACQUA INDU																			
9	57	1	80300309	00	RACCORDO RAPIDO 90° 3/8 D.10																			
	58	1	819136	00	BOCCOLA PASSAGGIO CAVI LEGNB																			
	59	1	20300024	00	KIT GIUNZIONE MACCHINE																			
	60	2	80300005	01	PERNO INOX D.5X15 CERNIERA POR																			
	61	2	843860	01	RESISTENZA ANGOL.4500W 400V MORS.UL																			
PROGETTO DI: DANILO.GIAMMARUCO DISEGNATO DA: DANILO.GIAMMARUCO MATERIALE  CODICE 10691004 REV. 00 DESCRIZIONE M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L FOGLIO A2 SCALA 1 : 8  TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK PESO IN KG 93.55																								
A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N		




PROGETTO DI:		DANILO.GIAMMARUCO							
DISEGNATO DA:		DANILO.GIAMMARUCO							
MATERIALE									
		FOGLIO	SCALA		TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK	PESO IN KG			
		A2	1 : 8						
CODICE		REV.	DESCRIZIONE						
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L						


	A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N
1	N°	QTÀ	CODICE	REV.	DESCRIZIONE (ITA)		DESCRIPTION (EN)		BESCHREIBUNG (DE)		DESCRIPTION (FR)		DESCRIPCIÓN (ES)										
	1.2	1	60200428	09	BASAMENTO FRIG. S.90 - 400 10/10																		
	1.3	1	60200430	12	FIANCO DX SERIE 90 - MILO																		
	1.4	1	60200431	13	FIANCO SX SERIE 90 - MILO																		
	1.7	4	80300255	00	PIEDE 2" INOX 150 - 210																		
	2	1	20400045	02	P/VASCA + ALZAT CUOC. 1V S.90																		
	3	1	20100087	03	ASS. ASS. PORTA 1/2 CON MANIGLIA MILO																		
	4	1	60200462	10	SCHIENA RINFORZATA 400 MILO																		
2	5	1	60200425	01	FINITO CERNIERA SUP. PORTA MILO																		
	6	42	80300259	00	VITE TB TX25 FLANG.A2 INOX M5X12																		
	7	4	853790	00	ROSETTA INOX M5 5X10 DIN 125																		
	8	2	80300064	00	ANTIVIB. RIF. DVA.6-10-10-M5-12-40 ELESA																		
	9	1	60200672	05	ANGOL. CHIUSURA POST. FOR. 400 MILO																		
	19	2	852591	00	VITE TPSCE INOX M5*16 DIN7991																		
	20	1	20100271	02	ASS. CERNIERA PORTA + STAFFA + VIT.																		
	21	1	80300100	01	MANOPOLA MILO D.6 ELE																		
3	25	1	80300128	00	GHIERA CUOCIPASTA MILO ELE																		
	26	1	20100224	02	ASS. SCATOLA ELETTRICA CUOCIPASTA																		
	26.10	1	80300377	00	MLV SEG.LUM.LED ROSSO 12V																		
	26.11	1	80300211	00	MLV SEG.LUM.LED VERDE 400V																		
	26.12	1	80300212	00	MLV SEG.LUM. LED ARANCIO 400V																		
	42	3	60200927	02	DEFLETTORE ANTIACQUA X 400 - MILO																		
	44	1	20100392	05	ASS. PARATIA CPE/PASTACORNER MILO																		
	50	1	20100138	00	ASS. CRUSCOTTO CPE-FRIG-FRYTOP 400																		
4	52	1	60201515	02	RINFORZO SCANSO BASAMENTO																		
	60	2	80300005	01	PERNO INOX D.5X15 CERNIERA POR																		
	61	2	843860	01	RESISTENZA ANGOL.4500W 400V MORS.UL																		
5																							
6																							
7																							
8																							


PROGETTO DI:	DANILO.GIAMMARUCO					
DISEGNATO DA:	DANILO.GIAMMARUCO					
MATERIALE						
		FOGLIO	SCALA		TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK	PESO IN KG
		A2	1 : 8			93.55
CODICE		REV.	DESCRIZIONE			
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L			




PROGETTO DI:		DANILO.GIAMMARUCO							
DISEGNATO DA:		DANILO.GIAMMARUCO							
MATERIALE									
		FOGLIO	SCALA		TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK	PESO IN KG			
		A2	1 : 4						
CODICE		REV.	DESCRIZIONE						
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L						


[illegible]




PROGETTO DI:		DANILO.GIAMMARUCO						
DISEGNATO DA:		DANILO.GIAMMARUCO						
MATERIALE								
		FOGLIO	SCALA		TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK	PESO IN KG		
		A2	1 : 4			93.55		
CODICE		REV.	DESCRIZIONE					
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L					


[illegible]



PROGETTO DI:		DANILO.GIAMMARUCO					
DISEGNATO DA:		DANILO.GIAMMARUCO					
MATERIALE							
		FOGLIO	SCALA		TOLLERANZE GENERALI	PESO IN KG	
		A2	1 : 2		ISO 2768-1 mK	93.55	
CODICE		REV.	DESCRIZIONE				
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L				

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N		
1	N°	QTÀ	CODICE	REV.	DESCRIZIONE (ITA)		DESCRIPTION (EN)		BESCHREIBUNG (DE)		DESCRIPTION (FR)		DESCRIPCIÓN (ES)												
	26	1	20100224	02	ASS. SCATOLA ELETTRICA CUOCIPASTA																				
	26.3	1	60200670	12	SCATOLA ELETTRICA MILO																				
	26.4	1	835942	00	TELER/CONTATT.QUADRIIP. 25A AC1 230V																				
	26.5	1	80300154	00	REGOLATORE DI LIVELLO RL30																				
	26.9	1	843747	00	COMMUTATORE 0-3 POSIZIONI.16 AMP.																				
	26.10	1	80300377	00	MLV SEG.LUM.LED ROSSO 12V																				
	26.11	1	80300211	00	MLV SEG.LUM.LED VERDE 400V																				
	26.12	1	80300212	00	MLV SEG.LUM. LED ARANCIO 400V																				
	26.13.1	2	819136	00	BOCCOLA PASSAGGIO CAVI LEGNB																				
2	26.13.2	1	849511	00	PRESSACAVO+DADO CEMBRE PG21																				
	26.13.4	2	80300510	00	MORSETTO TERRA PHOENIX CONTACT 32A																				
	26.13.5	3	80300511	00	MORSETTO NEUTRO PHOENIX CONTACT 32A																				
	26.13.6	6	80300509	00	MORSETTO FASE PHOENIX CONTACT 32A																				
	26.13.7	1	849031	00	CAVO ALIMENT. 5X2,5X3,5MT H07RN-F																				
	26.13.8	1	80300472	00	CABLAGGIO CUOCIPASTA ELE																				
	27	1	60200872	02	ANGOL. FISS. CARICO ACQUA AUTO																				
	28	1	20100225	04	ASS. CARICO ACQUA AUTOMATICO MILO																				
	3																								
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
												PROGETTO DI: DANILO.GIAMMARUCO Disegnato da: DANILO.GIAMMARUCO MATERIALE THE GREAT COOKING FOGLIO A2 Scala 1 : 8 Tolleranze Generali ISO 2768-1 mK Peso in Kg 93.55 Codice Rev. Descrizione 10691004 00 M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L													
A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N			



PROGETTO DI:		DANILO.GIAMMARUCO							
DISEGNATO DA:		DANILO.GIAMMARUCO							
MATERIALE									
		FOGLIO	SCALA		TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK	PESO IN KG 93.55			
		A2	1 : 2						
CODICE		REV.	DESCRIZIONE						
10691004		00	M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N												
ELENCO PARTI																							
N°	QTÀ	CODICE	REV.	DESCRIZIONE (ITA)	DESCRIPTION (EN)	BESCHREIBUNG (DE)	DESCRIPTION (FR)	DESCRIPCIÓN (ES)															
14.1	1	829522	00	RUBINETTO SFERA INOX 316 M/F 1																			
14.2	1	20200085	00	SAL. ATTACCO PROLUNGA VALV. 1"																			
14.3	1	829790	00	BOCCHETTONE 3 PZ 1" MF INOX 316																			
14.4	1	80300256	03	CONDOTTO GRUPPO SCARICO CPG/PSTCRN																			
15	1	80300053	00	DADO M8 CIECO CON CALOTTA DIN 1587																			
16	1	80300057	00	MANIGLIA ELESÀ RIF. 21602																			
23	1	20200087	02	SAL. ASTA PROLUNGA CON BUSSOLA CPG																			
28.1	2	992568	00	"RACCORDO INTERMEDIO ""T"" HUT1010W"																			
28.2	2	60200657	01	PERNO SENSORE LIVELLO																			
28.3	4	853671	00	DADO INOX M6 DIN 934																			
28.4	2	830816	00	COLLARE METALLICO FORO M6 TAZ20																			
28.5	1	60201424	03	TUBO PTFE D.10 SFIATO AUTO CPG																			
28.6	2	852295	00	VITE INOX POALIERS M6X12																			
28.7	1	60201741	00	TUBO PTFE LIVELLO CARICO AUTOM Ø10																			
46	1	80300052	03	PERNO MANIGLIA SCARICO FRIG. MILO																			
PROGETTO DI: DANILO.GIAMMARUCO DISegnato DA: DANILO.GIAMMARUCO MATERIALE OFFCAR® THE GREAT COOKING FOGLIO A2 SCALA 1 : 8 TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-1 mK PESO IN KG 93.55 CODICE REV. DESCRIZIONE 10691004 00 M9CPE45CL CUOCIPASTA ELE 1V 45L <tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th><th>M</th><th>N</th></tr>												A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N												